

# 01. LOGO VE KULLANIMLARI

- 01.01. Firma Sembolü
- 01.02. Firma Logosu
- 01.03. Oranlar
- 01.04. Güvenlik Alanı
- 01.05. Renk
- 01.06. Minimum Boyut
- 01.07. Farklı Zeminlerde Kullanım
- 01.08. Fotoğraf Üzerinde Kullanım
- 01.09. Kurumsal Yazı Karakteri
- 01.10. Yardımcı Yazı Karakteri

## 01.01. Firma Sembolü

Magmaweld'in MW sembolü kaynak arki ile gezegenimizin merkezindeki doğal enerji kaynağı olan MAGMA'nın benzerliğinden esinlenerek yaratılmıştır. MW sembolü, ilerleyen sayfalarda da görüleceği gibi Magmaweld yazısı ile birlikte kullanılmaktadır.

Kurumsal kimlik ile ilgili tüm bilgiler Magmaweld Uluslararası Ticaret A.Ş. Pazar İletişim Bölümü'nden temin edilebilir.



## Magmaweld Yazısı

Magmaweld yazısı, sembole uygun olacak şekilde, AvantGarde Bk BT Bold fontu ile tasarlanmıştır. Baştaki M harfi W harfinin 180 derece döndürülmesiyle elde edilmiştir. Kılavuzun ilerleyen sayfalarında kullanım oranları verilmiştir.

# magmaweld

## 01.02. Firma Logosu

Magmaweld sembolü ve Magmaweld yazısının birlikte kullanımından Magmaweld logosu oluşmaktadır. İlerleyen sayfalarda yer alan "Magmaweld Logosu" ibaresi bu birlikteliği ifade etmektedir. Magmaweld logosunun tercih edilen uygulaması, aşağıda örneklenen Pantone 300 C Magmaweld sembolü ve yanında yer alan Magmaweld yazısından oluşmaktadır. Bu iki temel elemanın alternatif renk uygulamalarına kılavuzun ilerleyen sayfalarında yer verilmiştir.



## 01.03. Oranlar

Magmaweld sembolü ve Magmaweld yazısının birbirlerine olan oranları ve uzaklıkları ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

Magmaweld sembolü ve Magmaweld yazısının arasındaki boşluk "x" ile belirtilmiş olup sembol çapının 1/8'i kadardır.



## 01.04. Güvenlik Alanı

Magmaweld logosunun etrafında bırakılması önerilen minimum güvenlik alanı aşağıda "Y" ile gösterilen harflerin yüksekliği kadar olmalıdır.


Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik alanı kuralını uygulamak mümkün olmayabilir.



## 01.05. Renk

Magmaweld logosunun temel kullanım rengi "Pantone 300 C mavidir" ve kesinlikle bu şekilde belirtilmeli veya kılavuzda etiketlenmiş renkler dikkate alınmalıdır.

Magmaweld logosu, kurumsal kimlik kılavuzunda belirlenmiş siyah, beyaz ve Pantone 300 C dışında başka hiçbir renkte kullanılmamalıdır.



### Mavi

PANTONE

300 C

CMYK

C: 100  
M: 57  
Y: 4  
K: 0

RGB

R: 0  
G: 92  
B: 184

Websafe RGB

005CB8

### Siyah

CMYK

C: 0  
M: 0  
Y: 0  
K: 100

RGB

R: 0  
G: 0  
B: 0

Websafe RGB

000000

### Beyaz

CMYK

C: 0  
M: 0  
Y: 0  
K: 0

RGB

R: 255  
G: 255  
B: 255

Websafe RGB

FFFFFF

## 01.06. Minimum Boyut

Magmaweld logosu'nun kullanım alanları küçüldükçe logonun da küçülmesi gerekmektedir. Magmaweld logosu'nun okunmasının ve algılanmasının zorlaşmaması için minimum kullanım ölçüsü 35 mm olarak belirlenmiştir.



## 01.07. Farklı Zeminlerde Kullanım

Magmaweld logosu farklı zeminlerde kullanılırken mutlaka okunmasını ve algılanmasını zorlaştırmayacak renk ve tonlar seçilmelidir. Okunurluğu artırmak amacıyla logonun, zemin rengi ile kontrast olması gerekmektedir. Logo, koyu zemin rengi üzerinde dışı; açık zemin rengi üzerinde ise orijinal renklerinde kullanılmalıdır.

### Siyah zemin üzerine kullanım

Magmaweld Logo: Beyaz



### Mavi zemin üzerinde kullanım

Magmaweld Logo: Beyaz



### Beyaz zemin üzerinde kullanım

Magmaweld Logo: Pantone 300 C.





## 01.07. Fotoğraf Üzerinde Kullanım

Magmaweld logosu fotoğraf üzerinde kullanılırken mutlaka kullanıldığı zemine kontrast oluşturmalıdır. Kullanılan fotoğraf üzerindeki logonun okunması ve algılanması zor olmamalıdır. Fotoğraf seçilirken bu prensip göz önünde bulundurulmalıdır. Logo, koyu tonlardaki fotoğraf üzerinde dışı; açık tonlardaki fotoğraf üzerinde ise orijinal renklerinde kullanılmalıdır.



## 01.08. Kurumsal Yazı Karakteri

“MYRIAD PRO” Magmaweld’in birincil kurumsal yazı karakteridir. Fontun tüm versiyonları (Light, Regular, Italic, Semibold, Bold, Black, Condensed ve ailesi) kullanıma açıktır. Bu fontun basılı ve dijital kurumsal evraklarda ve mataryelerde kullanılması amaçlanmıştır.

# MYRIAD PRO

Myriad Pro | Light  
Light Italic

## Aa

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
*abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz*  
0123456789!?\*

Myriad Pro | Regular  
Regular Italic

## Aa

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
*abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz*  
0123456789!?\*

Myriad Pro | Semibold  
Semibold Italic

## Aa

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
*abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz*  
0123456789!?\*

Myriad Pro | Bold  
Bold Italic

## Aa

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
*abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz*  
0123456789!?\*

Myriad Pro | Black  
Black Italic

## Aa

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
*abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz*  
0123456789!?\*

Myriad Pro | Light Con.  
Light Con. Italic

## Aa

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
*abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz*  
0123456789!?\*

Myriad Pro | Condensed  
Condensed Italic

## Aa

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
*abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz*  
0123456789!?\*

Myriad Pro | Semibold Con.  
Semibold Con. Italic

## Aa

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
*abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz*  
0123456789!?\*

Myriad Pro | Bold Con.  
Bold Con. Italic

## Aa

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
*abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz*  
0123456789!?\*

Myriad Pro | Black Con.  
Black Con. Italic

## Aa

ABCÇDEFGĞHİİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
*abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz*  
0123456789!?\*

## 01.09. Yardımcı Yazı Karakteri

Magmaweld'in ikincil kurumsal yazı karakteri olarak "CAMBRIA" belirlenmiştir. Bu fontun alternatif oluşturması amaçlanmış olup tüm versiyonları (Regular, Bold) kullanıma açıktır. Bu yazı karakteri aynı zamanda tüm sistemlerde bulunan "web safe font" grubundadır.

CAMBRIA

Cambria | Regular  
*Italic*

Aa

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
*abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz*  
0123456789!?\*

Cambria | Bold  
***Italic***

Aa

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ  
***abcçdefgğhiijklmnoöprsştuüvyz***  
0123456789!?\*

## 02. YANLIŞ KULLANIMLAR

02.01. Sembol Yanlış Kullanımlar

02.02. Logo Yanlış Kullanımlar

02.03. Arka Plan Üzerinde Yanlış Kullanımlar

02.04. Logo Yanlış Uygulamalar

02.05. Logonun Kullanılmaması Gereken Yerler


## 02.01. Sembol Yanlış Kullanımlar

Magmaweld sembolü kurumsal çalışmalarda tasarım elemanı olarak kullanılacağı zaman sayfada belirtilen kurumsal prensip dışında kullanılmamalıdır. Sembolün bu bölümde belirtilen yanlış kullanım şekillerinde kullanılması ve uygulanması kesinlikle yasaktır.

\* Kurumsal mavi rengin %10 tramı. (Bakınız 01.05. Renk)




Farklı bir renk kullanılmamalıdır.



Magmaweld sembolünün içine renk verilmemelidir.



Magmaweld sembolüne degrade uygulanmamalıdır.



Magmaweld sembolü deforme edilmemelidir.



Magmaweld sembolü bulanıklaştırılmamalıdır.



Magmaweld sembolünün açısı değiştirilmemelidir.

## 02.02. Logo Yanlış Kullanımlar

Magmaweld logosu sayfada belirtilen doğru kullanım şekli dışında kullanılmamalıdır. Logo bu bölümde belirtilen diğer efektler, renkler, açılar ve diğer farklı kullanım şekilleriyle kullanılmamalıdır.



Logonun doğru kullanımı.



Magmaweld yazısı majiskül olmamalıdır.



Magmaweld sembolü ve yazısı yer değiştirmemelidir.



Magmaweld logotayı farklı bir yazı karakteri ile yazılmamalıdır.



Magmaweld sembolü ve Magmaweld yazısı arasındaki mesafe değiştirilmemelidir.



Magmaweld sembolü ve Magmaweld yazısının boyut oranları bozulmamalıdır.




Magmaweld sembolü ve Magmaweld yazısı birbirlerinin üzerine yerleştirilmemelidir.



## 02.04. Logo Yanlış Uygulamalar


Magmaweld logosu kullanılırken sayfada belirtilen yanlış uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.



magmaweld.com | (+90) 444 93 53

Lorem ipsum dolor,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu massa id ligula auctor vulputate sit amet eget diam. Aenean eu tellus aliquam, semper nulla sit amet, placerat sapien. Duis tincidunt odio erat, malesuada consequat urna rutrum eget. Sed non libero posuere mauris blandit ornare. Suspendisse quis congue nunc, eu auctor sem. Sed pulvinar ante sollicitudin pulvinar tempus. Vivamus aliquam vestibulum nisi. Quisque et feugiat ante. Aliquam erat volutpat. Nulla facilisi. Ut sagittis et urna at rutrum. Ut ac porttitor velit. Proin bibendum nisl ac libero lacinia ultrices. Vestibulum fermentum orci et lorem tincidunt placerat. Nulla sit amet est nec felis luctus rhoncus nec vitae mi. Sed suscipit ligula ut sodales pellentesque.

Quisque et euismod nisi, quis commodo neque. Duis dui lacus, tempus sit amet porta nec, pretium sit amet dui. Fusce mattis et tellus sit amet consectetur. Nulla vestibulum, lacus ac auctor sodales, arcu turpis viverra lacus, in feugiat elit odio eget urna. Integer accumsan elit tristique neque auctor,  vitae sodales erat lobortis. Curabitur eget lobortis turpis, vitae commodo dui. Donec viverra enim sapien, a laoreet sem consequat eget. Sed sed mi hendrerit, pulvinar leo id, facilisis dolor.

Etiam vel ipsum in massa elementum tincidunt id non sem. Nullam eget tellus ac ligula suscipit convallis ac eu tortor. Pellentesque imperdiet elit odio, quis scelerisque nisi scelerisque et. Aenean sed consectetur lorem. Quisque quis dignissim risus, at suscipit leo. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam quis purus elit. Mauris sodales nec nulla nec venenatis. Quisque nec pellentesque turpis. Aenean volutpat aliquam ligula, sit amet bibendum augue feugiat non.

**MAGMAWELD ULUSLARARASI TİCARET A.Ş.**  
Bilim Sok. Sun Plaza 5/7 Maslak 34398 İstanbul, Türkiye T: +90 212 411 14 00 F: +90 212 598 92 78 info@magmaweld.com  
Yenikapı V.D. 6120071915 Mersis No. 0612007191500013

### ARTIK 100 ADET 3,25 ELEKTRODU ARKA ARKAYA YAKIYOR

**MINISTICK** 

**3 YIL GARANTİ**

MMA     

Ministick, ailesinin en küçük boyutlarına sahip kompakt yapısı ve 4 kg'lık ağırlığı ile her zaman yanınızda taşımak isteyeceğiniz vazgeçilmez yardımcınız olacaktır.

-  Hafif, küçük ama güçlü
-  Rutil ve Bazik elektrodan mükemmel yakar
-  Mosluklu torç ile TIG kaynağına uygun
-  Omuz askısı ile işçilere çok kolay ve emniyetle taşınır
-  Deluxe Model ile her şey içinde. Hemen kaynak yapmaya başlayın!

**Magmaweld**

\* Garanti süresini aktive etmek için makinenin seri numarasını fotoğrafını çekip 0 (328) 927 12 62 Whatsapp hattına gönderin.

Magmaweld markası eğer metin içerisinde geçecek ise logonun cümle içerisinde kullanılması kesinlikle yanlıştır. Bunun yerine "Magmaweld" ibaresi kullanılmalıdır. Marka algısını güçlendirmek için cümle içerisinde bold veya italic olarak kullanılabilir.

Magmaweld logosu kullanılırken güvenlik alanı kesinlikle ihlal edilmemelidir.



## 02.05. Logonun Kullanılmaması Gereken Yerler

### *Where the Logo Should Not Be Used*

Magmaweld logosu'nun yer alacağı basılı işler / malzemeler dikkatle belirlenmiştir. Magmaweld logosu'nun kullanıldığı tüm materyaller için Magmaweld Pazar İletişim Bölümü'ne danışılması gerekmektedir.

*Printed work / materials on which Magmaweld Logo will be used are carefully identified. For all materials on which Magmaweld Logo is used, please contact Magmaweld's Marketing Communications Department.*

#### **ÖRNEKLER / EXAMPLES**

**Araç plakaları.**

*Vehicle plates.*

**Toplu taşıma araçları (otobüs üstü vb.).**

*Public transportation vehicles (buses, etc.).*

**Magmaweld yetkili satıcı ve servisi olmayan kurumsal basılı evrağı.**

*Corporate printed documentation of authorized dealers and services which are not a Magmaweld Company.*

**Şirket dergilerinin kapakları, iç sayfaları (Gerektiğinde Magmaweld Logosu yerine, künyede "Magmaweld Yayınıdır" ibaresine yer verilebilir.).**

*Covers and inner pages of the company periodicals (Magmaweld Logo may be replaced by "Magmaweld Publication" in the copyright page, if required.).*

**Sadece şirket içi veya grup içi kullanımda olan A5 ölçüden daha küçük boyutlu formlar, etiketler vb. için Magmaweld Logo kullanımı zorunlu değildir.**

*It is not mandatory to use the Magmaweld logo for forms, labels etc. smaller than A5, which are only used within the company or within the group.*